

COREtec®

FLOORS

PRO-PLUS

Where style meets strength



DE

Warum wählen Sie einen COREtec®-Boden?



1 Warmes Gefühl dank unserer Korkunterlage

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus.

Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.



3 100% wasserfeste Fußboden

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußböden für Wohnbereiche.

2 Mühelose Wartung

Die Reinigung unserer Böden ist ein Kinderspiel. Dank unserer hochleistungsfähigen Verschleißschichten sind COREtec®-Böden leicht zu reinigen und zu pflegen.

Etwas verschüttet? Keine Sorge. Sie können es ganz einfach mit Ihrem Bodenreiniger oder unserem empfohlenen COREtec®-Reinigungsset entfernen.



4 Zeitsparende Lösung


COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf allen vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.



PRO CORE® - 5 mm

Die einzigartige **COREtec® Technologie** mit erhöhtem Eindruck- und Stoßwiderstand.



100% Wasserfest



Extrem stabil



Keine Akklimatisierung nötig



Einfache Verlegung



Auf jeden Untergrund verlegbar



Schalldämmend



Abriebfest



Geeignet für Haustiere



Antistatisch



Geeignet für Bodenheizung & Kühlung

Böden für hohe Ansprüche

ProPlus braucht keine ausgefeilten Muster, sondern ist schon an sich ein Statement. Die minimalistische Ästhetik entfaltet ihren eigenen Charme und lenkt den Blick auf das Wesentliche: die außerordentliche Strapazierfähigkeit.

Wenn Stil auf Stärke trifft



PRO-PLUS

1200 MB

1220 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

1500 4V

1520 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,78 m²
± 23 kg

1200 MB E

1220 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

TILE 4V

610 x 472 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,88 m²
± 24 kg





1200 MB

COMCAST

50 RLV 1201
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

ORIENTAL

50 RLV 1202
1220 x 183 x 5 mm



IMPERIAL
50 RLV 1207



1200 MB

KRONOS

50 RLV 1203
1220 x 183 x 5 mm





1200 MB

CENTURY

50 RLV 1204
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

BELLAGIO

50 RLV 1220
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

IMPERIAL

50 RLV 1207
1220 x 183 x 5 mm





MULTICOLOUR EFFECT

1200 MB

EXCALIBUR

50 RLV 4557
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

PALAZZO

50 RLV 4651
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB E

MANDELAY

50 RLVR 4352
1220 x 183 x 5 mm






1200 MB E

VENETIAN

50 RLVR 4356
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB E

RIO

50 RLVR 4455
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB E

WYNN

50 RLVR 4416
1220 x 183 x 5 mm





1500 4V

PIANO

50 RLVE 1213
1520 x 183 x 5 mm



1500 4V

METROPOL

50 RLVE 1216
1520 x 183 x 5 mm



1500 4V

MIRAGE

50 RLVE 1218
1520 x 183 x 5 mm





TILE 4V

KINGDOM

50 RLVE 1228
1520 x 183 x 5 mm



TILE 4V

CRISTAL


50 RLVE 4191
610 x 472 x 5 mm




TILE 4V

STRATOSPHERE

50 RLVE 4193
610 x 472 x 5 mm





TILE 4V

MILLENNIUM

50 RLVE 4298
610 x 472 x 5 mm



TILE 4V

TROPICANA

50 RLVE 4767
610 x 472 x 5 mm



Zubehör


Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.



CASTLE

14 cm 1,8 cm 2 m
70 PSK2000-1



HIGH

10 cm 1,3 cm 2,3 m
70 PSK2300-3



COVER


← Max. 1,3 cm

10 cm 2 cm 2 m
70 PSK2000-2



MIDDLE

6,5 cm 1,3 cm 2,3 m
70 PSK2300-2



LOW

4 cm 1 cm 2,3 m
70 PSK2300-1




Entdecken Sie alle Accessoires

Passendes Zubehör




... = passendes Design Ref.Nr.



HIGH MODERN

8 cm 1,5 cm 2,4 m
70 HD11



MODERN

5,8 cm 1,3 cm 2,4 m
70 MD11




VIERTELSTAB

1,8 cm 1,8 cm 2,4 m
70 QR11


Aluminiumprofile

- 2001 Matte black
- 2002 Brushed aluminium
- 2003 Champagne bronze




T-PROFIL

4-7,5 mm 2,7 cm 2 m
70 ATP PC



REDUZIER PROFIL

4-7,5 mm 3,4 cm 2 m
70 ARP PC



ENDPROFIL

4-7,5 mm 2,1 cm 2 m
70 AEP PC

Verlegung

Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: www.coretecfloors.com



Pflege

Das COREtec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner



80 CCS 3400

Technische Daten

NUTZUNGSKLASSE

Class 23 / 33 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (EN 17539)

ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 5000 Zyklen (ISO 24338)

STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25000 Zyklen (ISO 4918)

AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUSSES

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

MAßÄNDERUNGEN

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT

> Grad 6 (ISO 105-B02)

TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 17$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

FORMALDEHYD KLASIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG

DS - RIO (EN 13893 - DIN 51130)

FUßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 2 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0.0318 m²-K/W (EN 12667)

Series	Name	SO Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)			Dielen / Karton	M ² / Karton	± Gewicht Karton (kg)
1200 MB	Comcast	50 RLV 1201	1220	183	5			12	2,68	22
	Oriental	50 RLV 1202	1220	183	5			12	2,68	22
	Kronos	50 RLV 1203	1220	183	5			12	2,68	22
	Century	50 RLV 1204	1220	183	5			12	2,68	22
	Imperial	50 RLV 1207	1220	183	5			12	2,68	22
	Bellagio	50 RLV 1220	1220	183	5			12	2,68	22
	Excalibur	50 RLV 4557	1220	183	5			12	2,68	22
1200 MBE	Palazzo	50 RLV 4651	1220	183	5			12	2,68	22
	Mandelay	50 RLVR 4352	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Venetian	50 RLVR 4356	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Wynn	50 RLVR 4416	1220	183	5		•	12	2,68	22
1500 4V	Rio	50 RLVR 4455	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Piano	50 RLVE 1213	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Metropol	50 RLVE 1216	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Mirage	50 RLVE 1218	1520	183	5	•		10	2,78	23
TILE 4V	Kingdom	50 RLVE 1228	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Cristal	50 RLVE 4191	610	472	5	•		10	2,88	24
	Stratosphere	50 RLVE 4193	610	472	5	•		10	2,88	24
	Millennium	50 RLVE 4298	610	472	5	•		10	2,88	24
	Tropicana	50 RLVE 4767	610	472	5	•		10	2,88	24



Die Liebe zur Natur liegt uns im *Blut*



Unsere Versprechen für Sie

-  **Eine Entscheidung - lebenslange Liebe**
Wir glauben an eine Welt, in der Dinge lange halten. Ein Leben lang. Oder noch länger. Das ist gut für Sie und auch gut für die Erde. Deshalb erhalten Sie von uns bei der Verwendung in Wohnräumen eine lebenslange Garantie und bei Geschäftsräumen 10 Jahre.
-  **Gesunde Luft atmen**
Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.
-  **Nachhaltiger Unterboden aus Kork**
Kork ist enorm nachhaltig. Seine Elastizität bleibt auch nach jahrelanger Nutzung erhalten. Und die angepflanzten Korkeichenwälder reduzieren den CO₂-Ausstoß.
-  **Wir haben den Beweis**
Nehmen Sie uns ruhig beim Wort! COREtec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.
-  **Second Life**
Sie wünschen sich trotzdem einen neuen Fußboden? Dann schenken Sie dem alten COREtec®-Boden einfach ein neues Leben - mit Second Life Floors. Schließlich ist der Zustand Ihres Bodens noch perfekt und er kann an anderer Stelle für neue Erlebnisse sorgen.
-  **Gemeinsam für den Erhalt der Wälder**
Ihr COREtec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.



COREtec® Böden sind
SO GUT, dass jemand anderes
sie *wieder genießen* kann.

Erfahren Sie, wie Ihr COREtec®-Boden ein zweites Leben bekommt.



Wir sammeln
Ihren vorhandenen
COREtec® Boden nach
Ihrer Anfrage




Wir reinigen
mit COREtec® biologischen
Reinigungsmitteln
Produkten & verpackt von einem
spezialisierten Unternehmen


2ND Leben
Sie helfen uns, die
Fundament für eine
langlebigeren Welt


Neuer Zweck
Ihr COREtec®-Boden bekommt einen
neuen Zweck in einer gemeinnützigen
Organisation oder einer anderen
Wohltätigkeitsorganisation



COREtec®, die natürliche Wahl



Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

COREtec[®]
FLOORS

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com